

АКТ
о результатах общественной проверки организации питания и
соблюдения температурного режима в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального образования
«Инзенский район»

Комиссия в составе:

Чеботарева И.Н. – Председатель Совета по вопросам общественного контроля муниципального образования «Инзенский район»

Члены комиссии:

Бурова Т.Ф. – общественный контролер от Глотовского городского поселения, член Совета по вопросам общественного контроля муниципального образования «Инзенский район»;

В период с **30 января по 11 февраля 2019 года** составили настоящий акт проверки организации питания в следующих муниципальных дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования «Инзенский район»:

1. МБОУ Глотовская СШ структурное подразделение, Ульяновская область, Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Зинина, д. 17 (полное наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения, адрес)

В ходе проверки установлено (описание по каждому учреждению):

1. Наличие и соответствие нормативных распорядительных документов по организации питания в дошкольном образовательном учреждении:

- наличие Приказа «Об организации питания» - **имеется;**
- наличие Положения об организации питания – **имеется;**
- наличие Приказа «О создании бракеражной комиссии» - **имеется;**
- наличие журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании – **имеется;**
- наличие Плана мероприятий по контролю за организацией питания - **имеется.**

2. Организация работы пищеблока в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:

- санитарно-гигиеническое состояние пищеблока – **соответствует нормам СанПиН;**
- наличие холодного, горячего цеха, раздаточного, цеха первичной обработки овощей, моечной для кухонной посуды (стеллажи с решетчатыми полками для просушки и хранения кухонной посуды), кладовых сухих

продуктов и овощей, помещения с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов - **имеется;**

- наличие приборов для измерения температуры и влажности воздуха в пищеблоке – **имеются термометры. Температурный режим фиксируется в журнале учета температурного режима;**

- наличие и исправность технологического и холодильного и теплового оборудования – **имеется, в исправном состоянии;**

- разграничение мест хранения мяса, рыбы и молочных продуктов в холодильной камере – **холодильники и морозильные камеры, промаркированы. Санитарное состояние холодильных и морозильных камер соответствует требованиям. Хранение продуктов осуществляется согласно требованиям СанПиН. В морозильных камерах товарное соседство продуктов соблюдается.**

- соблюдение условий хранения и сроков годности пищевых продуктов – **Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием - изготовителем в соответствии с нормативно технической документацией;**

- наличие санитарных книжек у сотрудников пищеблока и своевременное прохождение медицинского осмотра (1 раз в год) – **имеются, отметка о прохождении медицинского осмотра – 04.10. 2018, 16.10.2018 года;**

- наличие утверждённого 10-дневного и ежедневного меню – **имеется;**

- наличие и соответствие ежедневного меню в дошкольных группах учреждения – **питание детей соответствует ежедневному меню;**

- наличие маркировки кухонного инвентаря и кухонной посуды – **кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются по назначению;**

- наличие журнала бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов – **имеется;**

- наличие журнала бракеража готовой продукции – **имеется;**

- наличие журнала витаминизации пищи – **имеется;**

- наличие технологических карт приготовления блюд – **имеется;**

- наличие журнала здоровья - **имеется.**

3. Соблюдение температурного режима в соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10

- в приемных, игровых и туалетных ясельных групп должна поддерживаться температура – 22-24°C – **температурная норма соблюдена;**

- в приемных, игровых младшей дошкольной группы – 21-23°C – **согласно термометру температурный режим в игровых группах соответствует норме;**

- в групповых, раздевальных групп – 21-23°C - **соответствует;**
- в спальнях ясельных и дошкольных группах – 19-20°C - **соблюдается;**
- в залах для музыкальных и гимнастических занятий – 19-20°C - **соблюдается;**
- в медицинских помещениях – 22-24°C – **соблюдается.**

Выводы комиссии: По итогам проведенной общественной проверки структурного подразделения МБОУ Готовская СШ нарушений соблюдения температурного режима и требований организации питания не выявлено.

Председатель: Чеботарева И.Н. /ФИО
(подпись)

Члены комиссии: Бурова Т.Ф. /ФИО
(подпись)

Участие в проверки принимали:

Заместитель директора по дошкольной работе
Медицинский работник

Шабалкина О.П.

Аверина Л.А.